

E-Mail: Web: info@grimberg-shop.com www.dwz-shop.de

Edelstahlschrauben | Für Abstandhalter auf Holzkonstruktion | 4,5 x 55 mm E16 | 25 mm Dichtscheibe



Dach & Wand Zeven

Art. Nr.: 35SP4555D25



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.



E-Mail:

info@grimberg-shop.com

Web: www.dwz-shop.de

Beschreibung

Edelstahlschrauben für Montage in der Hochsicke

Diese Schrauben werden für die Montage der einschaligen Lichtplatten länger wie 6 Meter in der Hochsicke und in Verbindung mit Abstandhalter auf einer Holzunterkonstruktion genutzt. Diese Edelstahlschrauben haben einen Durchmesser von 4,5 mm und eine Länge von 55 mm. Für eine wasserdichte Abdichtung haben diese Schrauben eine 25 mm Dichtscheibe E16 mit EPDM Dichtung. Bei einschaligen Lichtplatten müssen Sie die diese immer vorbohren.

Inhalt

• 1 Packung = 100 Stück



Dach & Wand Zeven





E-Mail: Web: info@grimberg-shop.com www.dwz-shop.de

Technische Details	
Zustand	Neu
Ausführung	Schraube
Länge	55 mm
Material	Edelstahl
Einsatzbereich	Montage mit Abstandhalter Hochsicke
Durchmesser	4,50 mm
Inhalt	100 Stück
Dichtung	25 mm Dichtscheibe E16
Bohrspitze	Ja
Passend für	Lichtplatten von 6 - 8 m
Verwendung	Einschalige Lichtplatten
Marke	VLF



Dach & Wand Zeven

