


**Polycarbonat Click Paneel | 16 mm | Sparpaket | Plattenbreite 270 mm | Klar,
Eis-Effekt | Breite 7,00 m | Länge 3,00 m**



Art. Nr.: 70075CL7030



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

Beschreibung

Polycarbonat Stegplatte Click-Paneel 16 mm

Diese Stegvierfachplatte mit einer Stärke von 16 mm ist auch unter der Bezeichnung VLF-CLICK bekannt. Diese Polycarbonat Stegplatte ist in der Farbe Glasklar mit einem Lichtdurchlass von ca. 65% in Längen von 2,50 bis 4,50 m erhältlich. Die Platten werden nicht zugeschnitten. Die Plattenbreite beträgt 27 cm, die Nutbreite 25 cm. In diesem Set sind 4 Platten enthalten, weshalb man hier auf einer Gesamtnutbreite von 1,00 m kommt.

Einsatzbereich

Polycarbonat Stegplatten / Hohlkammerplatten sind standard einseitig UV-beschichtet und geschützt, sehr klar, witterungsbeständig, schlag- und bruchfest, formstabil, hoch temperaturbeständig und schwer entflammbar. PC Stegplatten werden im Hallenbau, Gartenbau, als Dacheindeckung für Hallen, Gewächshäuser, Schuppen, Terrassenüberdachungen und Carports sowie auch vertikal für Wände verbaut.

Besonderheit

Schnelle und einfache Verlegung ohne Verlegeprofile. Einsetzbar für Dach (10° Dachneigung zwingend erforderlich, da sonst Leckage entstehen kann!) und Wand. Blickdichte Platte mit schöner Kristall-Optik, die trotzdem viel Licht durchlässt. In diesem Set sind 4 Platten enthalten!

Garantie

Auf Polycarbonat Stegplatten gewährt der Hersteller 10 Jahre Garantie auf Lichtdurchlässigkeit, Vergilbung und Hagelbruch (Nicht bei extreme Wetterbedingungen - Siehe Garantiebedingungen).

Deckbreite

Jeder Satz = 1000 mm

Zwischenmaße durch bauseitiges Sägen zu erreichen.

Dach & Wand Zeven



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.

Technische Details

| | |
|-------------------------|--|
| Zustand | Neu |
| Ausführung | Dach- und Wandplatte |
| Plattenbreite | 270 mm |
| Nutzbreite | 250 mm |
| Länge | 3,00 m |
| Material | Polycarbonat |
| Stärke | 16 mm |
| Struktur | Stegvierfach |
| Farbe | Klar |
| Einsatzbereich | Terrassen, Carport, Pergolen, Hallen uvm. |
| Garantie | 10 Jahre UV-Beständigkeit, Lichtdurchlässigkeit, Hagelbeständigkeit, Steifigkeit |
| Garantie | 10 Jahre |
| Dachneigung | min. 10° (17,45 cm/m) |
| Stützabstand | 1,00 m (Belastung max. 90 kg/m ²), 80 cm (Belastung max. 120 kg/m ²) |
| Verlegerichtung | Links-rechts / Rechts-links möglich |
| Kammerbreite | 16 mm |
| Eigenschaft | Fast unzerbrechlich, gute UV-Beständigkeit |
| Lichtdurchlass | 65 % |
| Besonderheit | Klicksystem, keine Profile notwendig |
| K-Wert | 2,10 W/m ² K |
| Verlegeprofil | Kein Verlegeprofil notwendig |
| Inhalt | Abschlussprofile, Klebeband, Schrauben |
| Qualität | Premium |
| Gesamtbreite | 7,00 m |
| UV-Beständig | Ja |
| UV-Schutz | Ja |
| Temperaturbeständig | Bis 120° |
| Verarbeitungstemperatur | Ab -20° |
| Topseller | Nein |
| Sale | Nein |
| Marke | VLF |



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.