

## PVC Profilplatte SINTRA | 77/18 | 1,20 mm | Rot Metallic | 2000 mm



Dach & Wand Zeven

Art. Nr.: 35127718RM200



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

## Beschreibung

### SALUX PVC Profilplatte SINTRA | 77/18 – Die robuste Lösung für langlebige Bedachungen

Sie suchen eine widerstandsfähige, umweltfreundliche und pflegeleichte Bedachungslösung? Diese PVC Profilplatte überzeugt mit hoher Stabilität, einfacher Montage und langlebiger Witterungsbeständigkeit – ideal für robuste und wetterfeste Dächer.

Ohne eine widerstandsfähige Bedachung können Gebäude schnell durch Feuchtigkeit, Wind oder mechanische Belastungen beeinträchtigt werden. Diese Profilplatte wurde speziell für den langfristigen Schutz von Dächern entwickelt und bietet eine **stabile, witterungsbeständige und optisch ansprechende Lösung**. Sie überzeugt durch hohe Widerstandsfähigkeit, einfache Handhabung und ein nachhaltiges Material.

Hergestellt aus PVC, bietet diese Platte eine umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Baustoffen. Mit einer **Materialstärke von 1,20 mm** und einer **Plattenbreite von 900 mm** ermöglicht sie eine schnelle und effiziente Verlegung. Die **Rot-Metallic** Oberfläche sorgt für eine moderne Optik, während das **Welle & Trapez-Profil** mit einer **Profilhöhe von 18 mm** zusätzliche Stabilität bietet.

#### Warum PVC Profilplatte SINTRA | 77/18?

- **Nachhaltiges Material** – Hergestellt aus recyceltem Kunststoff, umweltfreundlich & langlebig.
- **Stärke** – Robuste 1,20 mm für hohe Belastbarkeit & Stabilität.
- **Struktur** – 18 mm Profilhöhe, Glatt, optisch ansprechend & funktional.
- **Optimale Stabilität** – Verstärkt durch Welle & Trapez-Profil für zusätzliche Belastbarkeit.
- **Robust & witterungsbeständig** – Hohe Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Wind & UV-Strahlung.
- **Hitzebeständig** – Bis 84° temperaturbeständig.
- **Einfache Montage** – Leichtes Material für unkomplizierte Verlegung.
- **Garantie** – 5 Jahre für langfristige Qualität & Beständigkeit.

#### Ideal für folgende Anwendungen:

- **Sanierungen & Neubauten** – Perfekt für wetterfeste Bedachungen.
- **Carports, Schuppen & Unterstände** – Robuster Schutz für private Bauprojekte.
- **Werkstätten & Produktionsstätten** – Widerstandsfähige Dacheindeckung für gewerbliche Gebäude.
- **Industrie- & Lagerhallen** – Stabile & langlebige Dachlösung für große Flächen.
- **Landwirtschaftliche Gebäude** – Witterungsbeständige Lösung für Ställe & Maschinenhallen.

#### Passgenaue Verlegung

Ihre PVC Profilplatten sind in **festen Längen** erhältlich und werden nicht zugeschnitten. Die **Deckbreite beträgt 900 mm** für die erste Platte, jede weitere erweitert die Dachfläche um die **Nutzbreite von 836 mm**, da die Überlappung der Platten berücksichtigt wird.

Falls vor Ort Anpassungen nötig sind, kann die Platte mühelos durch Sägen gekürzt werden.

#### Jetzt PVC Profilplatte SINTRA | 77/18 bestellen – Schnell geliefert & mit 5 Jahre Garantie!

Langlebig, pflegeleicht, individuell einsetzbar – bestellen Sie jetzt und profitieren Sie von schneller Lieferung!



## Technische Details

Abholung möglich	Ja
Auf Rolle	Nein
Ausführung	Dach- und Wandplatte
Dachneigung	min. 7° (12,22 cm/m)
Eigenschaft	100 % recyclebar, wärmereflektierend, geringere Aufheizung
Einsatzbereich	Schuppen, Carport, Hallen, Stallungen uvm.
Farbe	Rot-Metallic
Garantie	5 Jahre Hagelbeständigkeit
Garantie	5 Jahre
Länge	2000 mm
Marke	SALUX
Material	PVC
Montagebedarf	Hochsicke: ca. 10 Schrauben (4,5 x 45 mm) und Abstandhalter p/m <sup>2</sup>
Nutzbreite	836 mm
Plattenbreite	900 mm
Profil	Welle & Trapez
Profilhöhe	18 mm
Rückseite	Schwarz
Sale	Nein
Struktur	Glatt
Stärke	1,20 mm
Stützabstand	80 cm (Belastung max. 75 kg/m <sup>2</sup> )
Stützabstand Wand	90 cm (Belastung max. 75 kg/m <sup>2</sup> )
Temperaturbeständig	Bis 84°
Topseller	Ja
UV-Beständig	Ja
Verarbeitungstemperatur	Ab 10°
Verlegerichtung	Links-rechts / Rechts-links möglich
Zustand	Neu



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.