


E-Mail: Web: info@grimberg-shop.com www.dwz-shop.de

# Zevener Sprosse | Randprofil | 10 mm | Kunststoff | Weiß | 5,02 m



Dach & Wand Zeven

Art. Nr.: 3610KSRKN5020





E-Mail:

info@grimberg-shop.com www.dwz-shop.de

Web:

## **Beschreibung**

#### VLF Zevener Sprosse | Randprofil | 10 mm - Zuverlässige Verbindung für Stegplatten

Sie suchen ein langlebiges, stabiles Verlegeprofil für Ihre Stegplatten? Dieses **Randprofil** sorgt für eine sichere Befestigung, schützt vor Feuchtigkeit und ermöglicht eine einfache Montage – **ideal für langlebige und witterungsbeständige Konstruktionen**.

Ohne ein passendes Verlegeprofil können Stegplatten bei Windbelastung oder Temperaturschwankungen verrutschen oder sich verformen. Dieses Profil sorgt für eine **stabile**, **flexible und optisch ansprechende Montage**.

Gefertigt aus **PVC** in der **Farbe Weiß**, bietet das Randprofil eine **Breite von 70 mm**, um Stegplatten optimal zu verbinden. Das Montageprofil **Klicksystem** lässt sich schnell und unkompliziert anbringen – ideal für eine passgenaue und zuverlässige Verlegung. Es ist **passend für 10 mm Stegplatten**.

### Warum Zevener Sprosse | Randprofil | 10 mm?

- Hochwertiges Material PVC, langlebig & UV-beständig für den Außeneinsatz.
- Optimaler Einsatzbereich Als Abschluss Längsseiten Steg- oder Glasplatten.
- Passend für 10 mm Stegplatten Optimal abgestimmt für eine langlebige Konstruktion.
- Klicksystem Einfache & sichere Montage für perfekte Stabilität.
- 100 % Dichtheit Integrierte Dichtlippen schützen vor Feuchtigkeit & Wind.
- Flexibler Temperaturausgleich Extra große Einschubtiefe gibt den Platten Spielraum zur Ausdehnung.

#### Ideal für folgende Anwendungen:

- Terrassen & Carports Stabile & dichte Stegplattenverbindung.
- Wintergärten & Gewächshäuser Perfekte Lichtdurchlässigkeit mit fester Fixierung.
- Überdachungen & Bedachungen Witterungsbeständiger Schutz.
- **Gewerbehallen & Lagerflächen** Robuste Befestigung für langlebige Konstruktionen.
- Landwirtschaftliche Gebäude Schutz vor Wind & Wetter für Stallungen & Maschinenhallen.

Jetzt Zevener Sprosse | Randprofil | 10 mm bestellen – Schnell geliefert & perfekt abgestimmt! Sorgen Sie für eine stabile und optisch ansprechende Verbindung Ihrer Stegplatten – bestellen Sie jetzt!







E-Mail: Web: info@grimberg-shop.com www.dwz-shop.de

Technische Details	
Abholung möglich	Ja
Ausführung	Randprofil
Breite	70 mm
Einsatzbereich	Abschluss Längsseiten Steg- oder Glasplatten
Farbe	Weiß
Länge	5000 mm
Marke	VLF
Material	PVC
Montage	Klicksystem
Passend für	10 mm
Qualität	Low-Budget
Topseller	Nein
Verlegeprofil	Zevener Sprosse
Zustand	Neu



Dach & Wand Zeven



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.