
E-Mail: info@grimberg-shop.com
Web: www.dwz-shop.de

Wandanschluss | Profil 76/18 |Spundwand | Polycarbonat | Glasklar



Art. Nr.: 37WAH7618T

Hier geht's zum Artikel:
Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

E-Mail: info@grimberg-shop.com
Web: www.dwz-shop.de

Beschreibung

VLF Wandanschluss | Profil 76/18 |Spundwand – Perfekter Abschluss zwischen Dach & Wand

Der Wandanschluss sorgt für eine saubere und dichte Verbindung zwischen Lichtplatten und Wand. Es **verhindert das Eindringen von Regenwasser** und schützt die Konstruktion zuverlässig. Für eine zusätzliche Versiegelung kann der obere Rand zur Wand hin mit Silikon (optional erhältlich) abgedichtet werden.

Warum Wandanschluss | Profil 76/18 |Spundwand?

- **Sicherer Wandanschluss** – Verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit & Schmutz.
- **Einfache Montage** – Passgenau für Lichtplatten, sorgt für stabilen Halt.
- **Praktische Maße** – 1,10 m Länge für flexible Anwendungen.
- **Langlebig & wetterbeständig** – Gefertigt aus robustem Polycarbonat.
- **Harmonische Optik** – In Klar für eine dezente Integration.

Jetzt Wandanschluss | Profil 76/18 |Spundwand bestellen – Für eine dauerhafte & sichere Abdichtung!

Dach & Wand Zeven

Hier geht's zum Artikel:
Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

E-Mail: info@grimberg-shop.com
Web: www.dwz-shop.de

Technische Details	
Abholung möglich	Ja
Ausführung	Wandanschluss
Einsatzbereich	Abschluss Dach und Wand
Farbe	Klar
Länge	1,10 m
Länge A	17,8 cm
Länge B	7 cm
Marke	VLF
Material	Polycarbonat
Nutzlänge	1,216 m
Passend für	Spundwandplatte
Profil	76/18
Verwendung	Einschalige Lichtplatten
Zustand	Neu

Dach & Wand Zeven

Hier geht's zum Artikel:
Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.