


**Außenecke | 195 x 195 mm | Stahl 0,50 mm | 25 µm Polyester | 9006 - Weißaluminium**



Art. Nr.: 505096UL03



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.

## Beschreibung

### Außenecke

#### Einsatzbereich

Die Außenecke wird bei einer Wand an der Ecke benutzt und ragt mit beiden Seiten über die Profilbleche. Dieses sorgt zum einen für einen optisch schönen Abschluss und zum anderen dafür, dass das der Zwischenspalt abgedeckt ist. Diese Außenecken werden auftragsbezogen auf Maß zentimetergenau bis zu einer Länge von 3,50 m produziert.

#### Beschichtung

Polyester bietet unter normalen Bedingungen einen guten Korrosionsschutz und schützt vor Witterungseinflüssen. Oberfläche glatt und leicht glänzend.



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

## Technische Details

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Zustand        | Neu                      |
| Länge          | max. 3500 mm             |
| Länge A        | 195 mm                   |
| Länge B        | 195 mm                   |
| Winkel         | 90°                      |
| Material       | Stahl                    |
| Verzinkung     | 275 g/m <sup>2</sup>     |
| Stärke         | 0,50 mm                  |
| Beschichtung   | 25 µm Polyester          |
| Struktur       | Glatt, leicht glänzend   |
| Farbe          | Weißaluminium (RAL 9006) |
| Rückseite      | Lichtgrau (RAL 7035)     |
| Einsatzbereich | Abschluss 90° Außenecken |
| Montagebedarf  | ca. 6 Schrauben p/lfdm   |
| Marke          | Weckman                  |

