


## Zahnblech | Gelocht | Profil 20/1100TR | Für auf das Blech | 7016 - Anthrazitgrau



Art. Nr.: 507576ZG20G



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.

## Beschreibung

### Weckman Zahnblech | Gelocht – Stabile Füllung für Dachabschlüsse

Der Zahnblech | Gelocht aus Stahl sorgt für eine zuverlässige Abdichtung von Dachplatten an Traufe oder First. Er **verhindert das Eindringen von Schmutz, Insekten und Feuchtigkeit** und passt sich flexibel an die Dachkontur an. Die Verwendung von Zahnblech | Gelocht kann je nach Ausführung die Be- und Entlüftung des Dachs beeinflussen.

#### Warum Zahnblech | Gelocht?

- **Schutz & Abdichtung** – Schließt Lücken zwischen Dachplatte & Balken.
- **Passgenau für 20/1100** – Für auf das Blech, entwickelt für eine optimale Abdichtung.
- **Wählbar** – Gelochte Variante ermöglicht Luftzirkulation, während die ungelochte Variante maximalen Schutz bietet.
- **Einfache Verarbeitung** – 1127 mm Länge für eine schnelle und sichere Montage.
- **Farblich abgestimmt** – In Anthrazitgrau (RAL 7016) für eine harmonische Optik auf dem Dach.

**Jetzt Zahnblech | Gelocht bestellen – Für einen sauberen & geschützten Dachabschluss!**



Dach & Wand Zeven



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.

<b>Technische Details</b>	
Abholung möglich	Ja
Ausführung	Profilfüller
Eigenschaft	Gelocht
Einsatzbereich	Abdichtung Profilöffnungen First & Traufe
Farbe	Anthrazitgrau (RAL 7016)
Länge	1127 mm
Marke	Weckman
Material	Stahl
Passend für	Für auf das Blech
Profil	20/1100
Stärke	0,75 mm
Zustand	Neu





**Hier geht's zum Artikel:**  
 Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.