

## Zahnblech | Gelocht | Profil 33/500TR | Für auf das Blech | 7016 - Anthrazitgrau



Art. Nr.: 507576ZG33G



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit  
Ihrem Handy und Sie gelangen direkt  
zum Produkt mit weiteren Informationen,  
Bilder, Videos usw.

## Beschreibung

### Weckman Zahnblech | Gelocht – Stabile Füllung für Dachabschlüsse

Der Zahnblech | Gelocht aus Stahl sorgt für eine zuverlässige Abdichtung von Dachplatten an Traufe oder First. Er **verhindert das Eindringen von Schmutz, Insekten und Feuchtigkeit** und passt sich flexibel an die Dachkontur an. Die Verwendung von Zahnblech | Gelocht kann je nach Ausführung die Be- und Entlüftung des Dachs beeinflussen.

### Warum Zahnblech | Gelocht?

- **Schutz & Abdichtung** – Schließt Lücken zwischen Dachplatte an Traufe oder First.
- **Passgenau für 33/500** – Für auf das Blech, entwickelt für eine optimale Abdichtung.
- **Wählbar** – Gelochte Variante ermöglicht Luftzirkulation, während die ungelochte Variante maximalen Schutz bietet.
- **Einfache Verarbeitung** – 50 cm Länge für eine schnelle und sichere Montage.
- **Farblich abgestimmt** – In Anthrazitgrau (RAL 7016) für eine harmonische Optik auf dem Dach.

**Jetzt Zahnblech | Gelocht bestellen – Für einen sauberen & geschützten Dachabschluss!**



D a c h & W a n d Z e v e n

**Hier geht's zum Artikel:**



Scannen Sie einfach diesen Barcode mit  
Ihrem Handy und Sie gelangen direkt  
zum Produkt mit weiteren Informationen,  
Bilder, Videos usw.

### Technische Details

Abholung möglich	Ja
Ausführung	Profilfüller
Eigenschaft	Gelocht
Einsatzbereich	Abdichtung Profilöffnungen First & Traufe
Farbe	Anthrazitgrau (RAL 7016)
Länge	50 cm
Marke	Weckman
Material	Stahl
Passend für	Für auf das Blech
Profil	33/500
Stärke	0,75 mm
Zustand	Neu



D a c h & W a n d Z e v e n



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit  
Ihrem Handy und Sie gelangen direkt  
zum Produkt mit weiteren Informationen,  
Bilder, Videos usw.