


Zahnblech | Gelocht | Profil 35/1035TR | Für auf das Blech | 8012 - Rotbraun



Art. Nr.: 507582ZG35G

Hier geht's zum Artikel:



Scannen Sie einfach diesen Barcode mit
Ihrem Handy und Sie gelangen direkt
zum Produkt mit weiteren Informationen,
Bilder, Videos usw.

Beschreibung

Weckman Zahnblech | Gelocht – Stabile Füllung für Dachabschlüsse

Der Zahnblech | Gelocht aus Stahl sorgt für eine zuverlässige Abdichtung von Dachplatten an Traufe oder First. Er **verhindert das Eindringen von Schmutz, Insekten und Feuchtigkeit** und passt sich flexibel an die Dachkontur an. Die Verwendung von Zahnblech | Gelocht kann je nach Ausführung die Be- und Entlüftung des Dachs beeinflussen.

Warum Zahnblech | Gelocht?

- **Schutz & Abdichtung** – Schließt Lücken zwischen Dachplatte an Traufe oder First.
- **Passgenau für 35/1035** – Für auf das Blech, entwickelt für eine optimale Abdichtung.
- **Wählbar** – Gelochte Variante ermöglicht Luftzirkulation, während die ungelochte Variante maximalen Schutz bietet.
- **Einfache Verarbeitung** – 1,07 m Länge für eine schnelle und sichere Montage.
- **Farblich abgestimmt** – In Rotbraun (RAL 8012) für eine harmonische Optik auf dem Dach.

Jetzt Zahnblech | Gelocht bestellen – Für einen sauberen & geschützten Dachabschluss!



D a c h & W a n d Z e v e n



Technische Details

Abholung möglich	Ja
Ausführung	Profilfüller
Eigenschaft	Gelocht
Einsatzbereich	Abdichtung Profilöffnungen First & Traufe
Farbe	Rotbraun (RAL 8012)
Länge	1,07 m
Marke	Weckman
Material	Stahl
Passend für	Für auf das Blech
Profil	35/1035
Stärke	0,75 mm
Zustand	Neu



D a c h & W a n d Z e v e n

 **Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit
Ihrem Handy und Sie gelangen direkt
zum Produkt mit weiteren Informationen,
Bilder, Videos usw.