

E-Mail: Web: info@grimberg-shop.com www.dwz-shop.de

Zahnblech | Gelocht | Profil 33/500TR | Für unter das Blech | 8012 - Rotbraun



Art. Nr.: 507582ZK33G





E-Mail:

info@grimberg-shop.com

Web: www.dwz-shop.de

## **Beschreibung**

## Weckman Zahnblech | Gelocht - Stabile Füllung für Dachabschlüsse

Der Zahnblech | Gelocht aus Stahl sorgt für eine zuverlässige Abdichtung von Dachplatten an Traufe oder First. Er verhindert das Eindringen von Schmutz, Insekten und Feuchtigkeit und passt sich flexibel an die Dachkontur an. Die Verwendung von Zahnblech | Gelocht kann je nach Ausführung die Be- und Entlüftung des Dachs beeinflussen.

## Warum Zahnblech | Gelocht?

- Schutz & Abdichtung Schließt Lücken zwischen Dachplatte & Balken.
- Passgenau für 33/500 Für unter das Blech, entwickelt für eine optimale Abdichtung.
- Wählbar Gelochte Variante ermöglicht Luftzirkulation, während die ungelochte Variante maximalen Schutz bietet.
- Einfache Verarbeitung 595 mm Länge für eine schnelle und sichere Montage.
- Farblich abgestimmt In Rotbraun (RAL 8012) für eine harmonische Optik auf dem Dach.

Jetzt Zahnblech | Gelocht bestellen – Für einen sauberen & geschützten Dachabschluss!



Dach & Wand Zeven



E-Mail: Web: info@grimberg-shop.com www.dwz-shop.de

Technische Details	
Abholung möglich	Ja
Ausführung	Profilfüller
Eigenschaft	Gelocht
Einsatzbereich	Abdichtung Profilöffnungen First & Traufe
Farbe	Rotbraun (RAL 8012)
Länge	595 mm
Marke	Weckman
Material	Stahl
Passend für	Für unter das Blech
Profil	33/500
Stärke	0,75 mm
Zustand	Neu



Dach & Wand Zeven

