


Zahnblech | Ungelocht | Profil 20/1100TR | Für auf das Blech | 8004 - Kupferbraun



Art. Nr.: 507584ZG20



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.

Beschreibung


Weckman Zahnblech | Ungelocht – Stabile Füllung für Dachabschlüsse

Der Zahnblech | Ungelocht aus Stahl sorgt für eine zuverlässige Abdichtung von Dachplatten an Traufe oder First. Er **verhindert das Eindringen von Schmutz, Insekten und Feuchtigkeit** und passt sich flexibel an die Dachkontur an. Die Verwendung von Zahnblech | Ungelocht kann je nach Ausführung die Be- und Entlüftung des Dachs beeinflussen.

Warum Zahnblech | Ungelocht?


- **Schutz & Abdichtung** – Schließt Lücken zwischen Dachplatte & Balken.
- **Passgenau für 20/1100** – Für auf das Blech, entwickelt für eine optimale Abdichtung.
- **Wählbar** – Gelochte Variante ermöglicht Luftzirkulation, während die ungelochte Variante maximalen Schutz bietet.
- **Einfache Verarbeitung** – 1127 mm Länge für eine schnelle und sichere Montage.
- **Farblich abgestimmt** – In Kupferbraun (RAL 8004) für eine harmonische Optik auf dem Dach.

Jetzt Zahnblech | Ungelocht bestellen – Für einen sauberen & geschützten Dachabschluss!



Technische Details	
Abholung möglich	Ja
Ausführung	Profilfüller
Eigenschaft	Ungelocht
Einsatzbereich	Abdichtung Profilöffnungen First & Traufe
Farbe	Kupferbraun (RAL 8004)
Länge	1127 mm
Marke	Weckman
Material	Stahl
Passend für	Für auf das Blech
Profil	20/1100
Stärke	0,75 mm
Zustand	Neu





Hier geht's zum Artikel:
 Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.