


## Zahnblech | Gelocht | Profil 20/1100TR | Für unter das Blech | 8004 - Kupferbraun



Art. Nr.: 507584ZK20G



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

## Beschreibung


### Weckman Zahnblech | Gelocht – Stabile Füllung für Dachabschlüsse

Der Zahnblech | Gelocht aus Stahl sorgt für eine zuverlässige Abdichtung von Dachplatten an Traufe oder First. Er **verhindert das Eindringen von Schmutz, Insekten und Feuchtigkeit** und passt sich flexibel an die Dachkontur an. Die Verwendung von Zahnblech | Gelocht kann je nach Ausführung die Be- und Entlüftung des Dachs beeinflussen.

#### Warum Zahnblech | Gelocht?

- **Schutz & Abdichtung** – Schließt Lücken zwischen Dachplatte & Balken.
- **Passgenau für 20/1100** – Für unter das Blech, entwickelt für eine optimale Abdichtung.
- **Wählbar** – Gelochte Variante ermöglicht Luftzirkulation, während die ungelochte Variante maximalen Schutz bietet.
- **Einfache Verarbeitung** – 1107 mm Länge für eine schnelle und sichere Montage.
- **Farblich abgestimmt** – In Kupferbraun (RAL 8004) für eine harmonische Optik auf dem Dach.

**Jetzt Zahnblech | Gelocht bestellen – Für einen sauberen & geschützten Dachabschluss!**



| <b>Technische Details</b> |   |
|---------------------------|---|
| Abholung möglich          | Ja  |
| Ausführung                | Profilfüller                              |
| Eigenschaft               | Gelocht                                   |
| Einsatzbereich            | Abdichtung Profilöffnungen First & Traufe |
| Farbe                     | Kupferbraun (RAL 8004)                    |
| Länge                     | 1107 mm                                   |
| Marke                     | Weckman                                   |
| Material                  | Stahl                                     |
| Passend für               | Für unter das Blech                       |
| Profil                    | 20/1100                                   |
| Stärke                    | 0,75 mm                                   |
| Zustand                   | Neu                                       |



**Hier geht's zum Artikel:**  
 Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.