


Zahnblech | Ungelocht | Profil 35/1035TR | Für unter das Blech | 9006 - Weißaluminium



Art. Nr.: 507596ZK35



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.

Beschreibung

Zahnbleche

Um die Lücken zwischen Dachplatte und Balken an der Traufe oder First zu füllen, können Sie Zahnbleche benutzen. Diese aus Stahl bestehende Zahnbleche haben perforierte Löcher. Achtung: Die Verwendung von Profillüfter lässt weniger Be- und Entlüftung zu!




Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.

Technische Details

Zustand	Neu
Ausführung	Profilfüller
Profil	35/1035
Länge	1075 mm
Material	Stahl
Stärke	0,75 mm
Farbe	Weißaluminium (RAL 9006)
Einsatzbereich	Abdichtung Profilöffnungen First & Traufe
Eigenschaft	Ungelocht
Passend für	Für unter das Blech
Marke	Weckman



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.