


E-Mail: Web: info@grimberg-shop.com www.dwz-shop.de

Traufenblech | 80 x 30 mm | 100° | Stahl 0,50 mm | 60 µm Puramid | 8017 - Schokoladenbraun



Dach & Wand Zeven

Art. Nr.: 525087RA06



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.



E-Mail:

info@grimberg-shop.com

Web: www.dwz-shop.de

Beschreibung

Weckman Traufenblech | 80 x 30 mm | 100° – Zuverlässiger Schutz für die Dachkante & Wasserablauf

Sie suchen eine langlebige und wetterbeständige Lösung um **Regenwasser sicher von der Dachfläche abzuleiten?** Das Traufenblech sorgt für eine kontrollierte Wasserführung, schützt die Dachkonstruktion vor Feuchtigkeit und verhindert Schäden an Fassade und Fundament.

Ohne eine effektive Wasserführung kann Feuchtigkeit in die Dachkonstruktion oder Fassade eindringen, was zu Schäden führt. Dieses Traufenblech wurde speziell entwickelt, um **Niederschlag gezielt in die Dachrinne zu leiten** und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Er überzeugt durch einfache Montage, hohe Widerstandsfähigkeit und eine robuste Beschichtung.

Hergestellt aus **Stahl** mit einer **Materialstärke von 0,50 mm**, bietet dieses Kantteil hohe Stabilität. Die **Länge von max. 3500 mm** ermöglicht eine einfache Anpassung an Ihr Dach. Dank der **60 µm Puramid Beschichtung** in **Schokoladenbraun (RAL 8017)** bleibt das Material dauerhaft gegen Korrosion geschützt.

Warum Traufenblech | 80 x 30 mm | 100°?

- **Hochwertiges Stahl** Widerstandsfähig mit 0,50 mm Kernstärke.
- Effektiver Schutz Verhindert Feuchtigkeitsschäden an Dachkanten & Fassade.
- Robuste Beschichtung 60 µm Puramid für langlebigen Schutz. Mehr Info
- Einfache Montage Schnell montiert durch direkte Verschraubung.
- Individuelle Längen max. 3500 mm, flexibel für Ihr Bauprojekt.

Ideal für folgende Anwendungen:

- Dachkanten & Traufen Schützt vor Feuchtigkeit & leitet Wasser gezielt ab.
- Carports & Terrassenüberdachungen Verhindert Wassereintritt an offenen Kanten.
- Gartenhäuser & Schuppen Langlebige Lösung für kleine Dächer.
- Gewerbebauten & Industrieanlagen Effektive Wasserführung für große Dachflächen.
- Landwirtschaftliche Gebäude Schützt Stallungen & Maschinenhallen vor Feuchtigkeit.

Maßanfertigung & effiziente Montage

Ihre Traufenbleche werden **kostenlos auf Ihre gewünschte Länge zugeschnitten** – für eine schnelle und passgenaue Montage. Die **Länge beträgt max. 3500 mm**, sodass Sie den Abschluss optimal an Ihre Dachfläche anpassen können.

Falls vor Ort Anpassungen nötig sind, kann das Kantteil mühelos durch Sägen gekürzt werden.

Jetzt Traufenblech | 80 x 30 mm | 100° bestellen – Passgenau für Ihr Projekt & schnell geliefert! Langlebig, wetterfest, individuell auf Maß – bestellen Sie jetzt und profitieren Sie von schneller Lieferung!



E-Mail: Web: info@grimberg-shop.com
www.dwz-shop.de

| Technische Details | |
|--------------------|---|
| Abholung möglich | Ja |
| Beschichtung | 60 μm Puramid |
| Einsatzbereich | Kontrollierte Wasserableitung Rinnenseite |
| Farbe | Schokoladenbraun (RAL 8017) |
| Länge | max. 3500 mm |
| Länge A | 80 mm |
| Länge B | 30 mm |
| Marke | Weckman |
| Material | Stahl |
| Montagebedarf | ca. 6 Schrauben p/lfdm |
| Rückseite | Lichtgrau (RAL 7035) |
| Struktur | Glatt, genarbt |
| Stärke | 0,50 mm |
| Verzinkung | 275 g/m² |
| Winkel | 100° |
| Zustand | Neu |



Dach & Wand Zeven

