


## Profilfüller | Profil 18/1064CR



Art. Nr.: 551



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

## Beschreibung

### Profilfüller

Um die Lücken zwischen Dachplatte und Balken an der Traufe oder First zu füllen, können Sie Profilfüller benutzen. Diese aus Schaumstoff bestehende Profilfüller haben ein ausnehmbares Loch (außer für Wellbleche).  
Achtung: Die Verwendung von Profilfüller lässt weniger Be- und Entlüftung zu!



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.

### Tech. Details

Ausführung	Profilfüller
Zustand	Neu
Profil	18/1064
Länge	1064 mm
Stärke	2,50 cm
Gewicht (ca.)	0,01 kg
Material	Schaumstoff
Farbe	Schwarz
Passend für	Universal
Einsatzbereich	Zum Abdichten der Profilöffnungen an First und Traufe
Besonderheit	Vorgestanzte Entlüftungsöffnungen zum Herausdrücken



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.