

Edelstahlschrauben | Für Montage Tiefsicke auf Holzunterkonstruktion | 6,0 x 40 mm E19 | Chromoxidgrün



Art. Nr.: 58160401960



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

Beschreibung

Weckman Edelstahlschrauben | Für Montage Tiefsicke auf Holzunterkonstruktion – Robuste Verschraubung mit wasserdichter Abdichtung

Die Schrauben eignen sich ideal für die **Befestigung Tiefsicke** von Profilblechen auf einer Holz-Unterkonstruktion. Sie bestehen aus Stahl verzinkt und bieten eine zuverlässige Befestigung mit **zusätzlichem Schutz durch die E19 EPDM-Dichtung**, die für eine wasserdichte Abdichtung sorgt.

Warum Edelstahlschrauben | Für Montage Tiefsicke auf Holzunterkonstruktion?

- **Zuverlässige Befestigung** – Entwickelt für Befestigung Tiefsicke.
- **Hohe Widerstandsfähigkeit** – Stahl verzinkt, für optimalen Schutz.
- **Wasserdichte Abdichtung** – Mit E19 EPDM-Dichtung für sicheren Schutz.
- **Präzise Maße** – 6,00 mm Durchmesser, 40 mm Länge, Bohrspitze: Ja
- **Verpackungseinheit** – 100 Stück, für eine effiziente Verarbeitung.

Jetzt Edelstahlschrauben | Für Montage Tiefsicke auf Holzunterkonstruktion bestellen – Für eine stabile & dichte Befestigung!

Achtung: Für Aluminiumbleche sollten ausschließlich Edelstahlschrauben verwendet werden!

Inhalt

- 1 Packung = 100 Stück

Dach & Wand Zeven



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

Technische Details	
Abholung möglich	Ja
Ausführung	Schraube
Besonderheit	Keine Bohrspäne, kein Reinigen nötig
Bohrspitze	Ja
Dichtung	E19
Durchmesser	6,00 mm
Einsatzbereich	Befestigung Tiefsicke
Farbe	Chromoxidgrün (RAL 6020)
Inhalt	100 Stück
Länge	40 mm
Marke	Weckman
Material	Stahl verzinkt
Material Konstruktion	Holz
Zustand	Neu



Hier geht's zum Artikel:
 Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.