

Edelstahlschrauben | Für Montage Hochsicke auf Stahlunterkonstruktion | 5,5 x 70 mm E16 | Blank



Dach & Wand Zeven

Art. Nr.: 586557016



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.

Beschreibung

Edelstahlschrauben mit Bohrspitze für Montage in der Hochsicke

Diese Schrauben werden für die Montage der Stahl- und Aluminiumbleche in der Hochsicke auf einer Stahlunterkonstruktion genutzt. Diese Schrauben haben einen Durchmesser von 5,5 mm und eine Länge von 70 mm. Für eine wasserdichte Abdichtung haben diese Schrauben eine E16 EPDM Dichtung.

Für Hochsicke

Wenn Stahl- oder Aluminiumbleche in der Hochsicke auf einer Stahlunterkonstruktion verschraubt werden, können diese Schrauben benutzt werden. Auf jeden Fall werden dann auch zusätzlich Kalotten benötigt.

Inhalt

- 1 Packung = 100 Stück



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

Technische Details

Zustand	Neu
Ausführung	Schraube
Länge	70 mm
Material	Edelstahl
Farbe	Blank
Einsatzbereich	Befestigung Hochsicke
Durchmesser	5,50 mm
Inhalt	100 Stück
Dichtung	E16
Bohrspitze	Ja
Passend für	Stahl 4 - 12 mm
Material Konstruktion	Stahl
Marke	Weckman



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.