


## Edelstahlschrauben ohne Bohrspitze | Für Holzunterkonstruktion | Montage Hochsicke | 6,5 x 75 mm E16 | Blank



Dach & Wand Zeven

Art. Nr.: 58657516

Link Webshop: <https://www.dwz-shop.de/edelstahlschrauben-ohne-bohrspitze-fuer-holzunterkonstruktion-montage-hochsicke-65-x-75-mm-e16-blank-58657516.html>

## Beschreibung

### Edelstahlschrauben ohne Bohrspitze für Montage in der Hochsicke

Diese Schrauben werden für die Montage der Stahl- und Aluminiumbleche in der Hochsicke auf einer Holzunterkonstruktion genutzt. Diese Schrauben haben einen Durchmesser von 6,5 mm und eine Länge von 75 mm. Für eine wasserdichte Abdichtung haben diese Schrauben eine E16 EPDM Dichtung. Da die Schraube keine Bohrspitze hat, muss das Loch vorgebohrt werden.

### Verpackungseinheit

Eine Packung beinhaltet 100 Schrauben.

### Für Hochsicke

Wenn Stahl- oder Aluminiumbleche in der Hochsicke auf einer Holzunterkonstruktion verschraubt werden, können diese Schrauben benutzt werden. Auf jeden Fall werden dann auch zusätzlich Kalotten benötigt.

## Inhalt

1 Packung = 100 Stück



Dach & Wand Zeven

<b>Tech. Details</b>	
Ausführung	Schraube
Zustand	Neu
Länge	75 mm
Durchmesser	6,50 mm
Gewicht (ca.)	gewicht_1_64_kg
Material	Edelstahl
Farbe	Blank
Dichtung	Dichtscheibe E16 mit EPDM Dichtung
Bohrspitze	Ja
Einsatzbereich	Für montage auf der Hochsicke
Inhalt	100 Stück

