

Verzinkte Schrauben | Für Montage Hochsicke auf Holzkonstruktion | 4,8 x 60 mm E14 | Lichtgrau



Dach & Wand Zeven

Art. Nr.: 587360



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.

Beschreibung

Weckman Verzinkte Schrauben | Für Montage Hochsicke auf Holzkonstruktion - Robuste Verschraubung mit wasserdichter Abdichtung

Die Schrauben eignen sich ideal für die **Befestigung Hochsicke** von Profilblechen auf einer Holz-Unterkonstruktion. Sie bestehen aus Stahl verzinkt und bieten eine zuverlässige Befestigung mit **zusätzlichem Schutz durch die E14 EPDM-Dichtung**, die für eine wasserdichte Abdichtung sorgt.

Warum Verzinkte Schrauben | Für Montage Hochsicke auf Holzkonstruktion?

- **Zuverlässige Befestigung** - Entwickelt für Befestigung Hochsicke.
- **Hohe Widerstandsfähigkeit** - Stahl verzinkt, für optimalen Schutz.
- **Wasserdichte Abdichtung** - Mit E14 EPDM-Dichtung für sicheren Schutz.
- **Präzise Maße** - 4,80 mm Durchmesser, 6 cm Länge, Bohrspitze: Ja
- **Verpackungseinheit** - 100 Stück, für eine effiziente Verarbeitung.


Jetzt Verzinkte Schrauben | Für Montage Hochsicke auf Holzkonstruktion bestellen - Für eine stabile & dichte Befestigung!

Achtung: Für Aluminiumbleche sollten ausschließlich Edelstahlschrauben verwendet werden!

Inhalt

- 1 Packung = 100 Stück

Dach & Wand Zeven



Technische Details

Abholung möglich	Ja
Ausführung	Schraube
Bohrspitze	Ja
Dichtung	E14
Durchmesser	4,80 mm
Einsatzbereich	Befestigung Hochsicke
Farbe	Lichtgrau (RAL 7035)
Inhalt	100 Stück
Länge	6 cm
Marke	Weckman
Material	Stahl verzinkt
Material Konstruktion	Holz
Zustand	Neu



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.