

## Verzinkte Schrauben | Für Montage Tiefsicke auf Stahlkonstruktion | 4,8 x 19 mm E14 | Graualuminium



Dach & Wand Zeven

Art. Nr.: 589719



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.

## Beschreibung

### Verzinkte Schrauben mit Bohrspitze für Montage in der Tiefsicke

Diese Schrauben werden für die Montage der Stahlbleche in der Tiefsicke auf einer Stahlunterkonstruktion genutzt. Diese verzinkten Schrauben haben einen Durchmesser von 4,8 mm und eine Länge von 19 mm. Für eine wasserdichte Abdichtung haben diese Schrauben eine E14 EPDM Dichtung.

#### Für Tiefsicke

Wenn Stahlbleche in der Tiefsicke auf einer Stahlunterkonstruktion verschraubt werden, können diese Schrauben benutzt werden.

#### Achtung: Aluminium Bleche

Bleche aus Aluminium dürfen nur mit Edelstahlschrauben und nicht mit diesen verzinkten Schrauben befestigt werden!

### Inhalt

- 1 Packung = 100 Stück

Dach & Wand Zeven



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

## Technische Details

Zustand	Neu
Ausführung	Schraube
Länge	19 mm
Material	Stahl verzinkt
Farbe	Graualuminium (RAL 9007)
Einsatzbereich	Befestigung Tiefsicke
Durchmesser	4,80 mm
Inhalt	100 Stück
Dichtung	E14
Bohrspitze	Ja
Material Konstruktion	Stahl
Marke	Weckman

Dach & Wand Zeven



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.