

Durchführungsmanschette | 241 - 520 mm



Dach & Wand Zeven

Art. Nr.: 6010MF9



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.

Beschreibung

Durchführungsmanschette

Diese Durchführungsmanschette wird als Abdichtung für Antennen-, Lüftungs- und / oder Abgasrohre auf dem Dach benutzt. Diese Gummimanschetten lassen sich einfach für das gewünschte Rohr zuschneiden. Der Öffnungsdurchmesser muss für eine Wasserdichte Verbindung 20 % kleiner als das Rohrdurchmesser geschnitten werden.

Beispiel: Ihr Rohr hat einen Durchmesser von 100 mm. Dann muss die Manschette auf einer Öffnung von 80 mm zugeschnitten werden.



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.

Technische Details	
Zustand	Neu
Ausführung	Durchführungsmanschette
Profil	Universal passend
Farbe	Schwarz
Einsatzbereich	Abdichtung Antennen-, Lüftungs- oder Abgasrohre
Montagebedarf	Inklusive
Besonderheit	Ohne Edelstahlclip
Durchmesser	241 - 520 mm
Marke	Weckman



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.