

Faserzement Wellplatte Europa Profil 6 | Ziegelrot | 2500 mm



Dach & Wand Zeven

Art. Nr.: 730508004P6250



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.

Beschreibung

Europa Faserzement Wellplatte Europa Profil 6 – Die langlebige Lösung für widerstandsfähige Bedachungen

Sie suchen eine langlebige, witterungsbeständige Wellplatte für Ihr Dach? Diese Faserzement Wellplatte überzeugt durch hohe Stabilität, einfache Montage und eine exzellente Widerstandsfähigkeit – ideal für langlebige und wetterfeste Bedachungen.

Ohne eine widerstandsfähige Dachabdeckung können Dächer schnell durch Witterungseinflüsse beeinträchtigt werden. Diese Wellplatte wurde speziell entwickelt, um eine **robuste und langlebige Lösung für Bedachungen** zu bieten. Sie überzeugt durch hohe Widerstandsfähigkeit gegen extreme Witterungsbedingungen, eine hohe Tragfähigkeit und eine wartungsarme Oberfläche.

Hergestellt aus **Faserzement** mit einer **Materialstärke von 6,50 mm**, sorgt sie für eine widerstandsfähige Dachlösung. Die **Plattenbreite von 1097 mm** und die **effektive Nutbreite von 1050 mm** ermöglichen eine schnelle und effiziente Verlegung. Dank der **Ziegelrot (? RAL 8004)** Oberfläche fügt sich die Platte harmonisch in die Umgebung ein, während die **Profilhöhe von 51 mm** zusätzliche Stabilität bietet.

Warum Faserzement Wellplatte Europa Profil 6?

- **Faserzement** – Durchsturzsicher, geräuschkämmend, feuchtregulierend, ammoniakbeständig, umweltf.
- **Stärke** – 6,50 mm für hohe Tragfähigkeit & Stabilität.
- **Struktur** – 51 mm Profilhöhe, Rau, optisch ansprechend & funktional.
- **Feuerbeständig** – Erfüllt hohe Brandschutzanforderungen.
- **Einfache Montage** – Passgenaue Platten für eine schnelle Verlegung.
- **Asbestfrei** – Sicher & umweltfreundlich hergestellt.
- **Garantie** – 20 Jahre für langfristige Qualität & Beständigkeit.

Ideal für folgende Anwendungen:

- **Sanierungen & Neubauten** – Stabile Bedachung für Bestands- & Neubauten.
- **Landwirtschaftliche Gebäude** – Schutz für Ställe & Maschinenhallen.
- **Gewerbehallen & Lagerflächen** – Wetterfeste & langlebige Dachlösung.
- **Werkstätten & Produktionsstätten** – Robuste Überdachung für Industrie & Handwerk.
- **Offene Unterstände & Carports** – Schutz vor Witterung bei hoher Stabilität.

Passgenaue Verlegung

Ihre Faserzement Wellplatten sind in **festen Längen** erhältlich und werden nicht zugeschnitten. Falls vor Ort Anpassungen nötig sind, kann die Platte mühelos durch Sägen gekürzt werden.

Jetzt Faserzement Wellplatte Europa Profil 6 bestellen – Schnell geliefert & mit 20 Jahre Garantie!

Langlebig, wetterfest & widerstandsfähig – bestellen Sie jetzt und profitieren Sie von zuverlässigem Schutz!



Technische Details	
Beschichtung	Acryl
Besonderheit	Inklusive Eckanschnitt zum Abbrechen
Dachneigung	min. 12° (20,94 cm/m)
Eigenschaft	Durchsturzsicher, geräuschkämmend, feuchtreulierend, ammoniakbeständig, umweltf
Einsatzbereich	Stallungen, Reithallen, Hallen uvm.
Farbe	Ziegelrot (? RAL 8004)
Garantie	20 Jahre Dichtig- und Widerstandsfähigkeit
Garantie	20 Jahre
Länge	2500 mm
Marke	Europa
Material	Faserzement
Montagebedarf	Hochsicke: ca. 2 Schrauben (6,5 x 130 mm) p/m ²
Nutzbreite	1050 mm
Plattenbreite	1097 mm
Profil	6
Profilhöhe	51 mm
Rückseite	Schmutzabweisend
Struktur	Rau
Stärke	6,50 mm
Stützabstand	1,15 m bei 2,50 m Platten 0,90 m bei 2,00 m Platten 1,40 m bei 1,60 m Platte
Verlegerichtung	Von rechts nach links
Zustand	Neu

Dach & Wand Zeven

