

Wellfirsthaube | Belüftet | Profil 5 | Anthrazitschwarz



Dach & Wand Zeven

Art. Nr.: 73050EFH59004



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.

Beschreibung

Europa Wellfirsthaube | Belüftet - Sauberer Abschluss für den Dachfirst

Der Wellfirsthaube | Belüftet wird am First eines Satteldachs montiert und sorgt für eine **dichte, stabile und optisch ansprechende Verbindung der beiden Dachflächen.**

Warum Wellfirsthaube | Belüftet?

- **Wetterfester Firstabschluss** - Speziell für Satteldächer, schützt die Firstlinie zuverlässig vor Regen und Wind.
- **Langlebig & witterungsbeständig** - Gefertigt aus robustem Faserzement.
- **Optimale Maße** - 92 cm Länge, mit Abmessungen A: 35 cm, B: 35 cm für eine passgenaue Montage, für Profil 5.
- **Passende Optik** - In Anthrazitschwarz (\approx RAL 9004), ideal abgestimmt auf das Dach.

Jetzt Wellfirsthaube | Belüftet bestellen - Für einen langlebigen & sicheren Firstabschluss!



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.

Technische Details

Ausführung	Firsthaube
Beschichtung	Acryl
Besonderheit	Inklusive zwei Lüftereinsätzen
Einsatzbereich	Abschluss First Satteldach
Farbe	Anthrazitschwarz (≈ RAL 9004)
Farbe Rückseite	Natur, ohne Farbe
Länge	92 cm
Länge A	35 cm
Länge B	35 cm
Marke	Europa
Material	Faserzement
Nutzlänge	873 mm
Profil	5
Struktur	Rau
Zustand	Neu

Dach & Wand Zeven



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.