


**Acrylglas Wellplatte | 76/18 | Sparpaket | 3,00 mm | Lichtblau |  
Wabenstruktur | Breite 6,93 m | Länge 4,00 m**



Art. Nr.: 7618307040KB



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

## Beschreibung

### Acrylglas Wellplatte 76/18

Diese Lichtplatte mit einer Stärke von 3,0 mm ist auch unter der Bezeichnung VLF-76/18 Klima-Blue bekannt. Diese Wellplatte ist in der Farbe Lichtblau mit einem Lichtdurchlass von ca. 31% in Längen von 2 bis 7 m erhältlich. Die Platten werden auf Maß Zentimetergenau in der Länge zugeschnitten. Die Abrechnung erfolgt in vollen Längen, bei Zuschnitt werden Reststücke mitgeliefert. Die Plattenbreite beträgt 1045 mm, die Nutbreite 980 mm.

### Einsatzbereich

Einschalige Acrylglas Platten sind komplett UV-beständig, vergilben und verspröden nicht. Die hohe Transparenz garantiert höchste Lichtdurchlässigkeit. Acrylglas ist sehr bruchfest, witterungsbeständig, hagelfest (Nicht bei extreme Wetterbedingungen - Siehe Garantie) und normal entflammbar. AC Wellplatten eignen sich als Terrassenüberdachungen, Carports, Gewächshäuser, Verandas usw.

### Besonderheit

Unterseite mit 3D-Wabenstruktur mit Lichtstreuungseffekt. Klima-Blue Wellplatten sind bis zu 75% a.d. Unterseite der Platte temperaturreduzierend. Passend in Kombination mit Weckman Wellbleche Profil 18/1064 (W-1/1064) aus Stahl oder Aluminium.

### Garantie

Auf einschalige Acrylglas Wellplatten gewährt der Hersteller 10 Jahre Garantie auf Lichtdurchlässigkeit, Hagelbeständigkeit (Nicht bei extreme Wetterbedingungen - Siehe Garantiebedingung), Steifigkeit, Festigkeit und 30 Jahre auf UV-Stabilität.

### Deckbreite

Erste Platte = 1045 mm, jede folgende Platte + 980 mm

Zwischenmaße durch bauseitigem Sägen zu erreichen.

Dach & Wand Zeven



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

## Technische Details

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Zustand                 | Neu   |
| Ausführung              | Dach- und Wandplatte  |
| Profil                  | Welle   |
| Profilhöhe              | 18 mm   |
| Plattenbreite           | 1045 mm   |
| Nutzbreite              | 980 mm  |
| Länge                   | 4000 mm   |
| Material                | Acrylglas   |
| Stärke                  | 3,00 mm   |
| Struktur                | Wabe  |
| Farbe                   | Lichtblau   |
| Einsatzbereich          | Terrassen, Carport, Pergolen, Hallen uvm.                                     |
| Garantie                | 30 Jahre UV-Beständigkeit   10 Jahre Lichtdurchlässigkeit, Hagelbeständigkeit |
| Garantie                | 30 Jahre  |
| Dachneigung             | min. 7° (12,22 cm/m)  |
| Stützabstand            | 85 cm (Belastung max. 75 kg/m <sup>2</sup> )                                  |
| Verlegerichtung         | Links-rechts / Rechts-links möglich   |
| Montagebedarf           | Hochsicke: ca. 10 Schrauben (6,5 x 50 mm) und Kalotten p/m <sup>2</sup>       |
| Eigenschaft             | Sehr bruchfest, ausgezeichnete UV-Beständigkeit                               |
| Lichtdurchlass          | 21 %  |
| Besonderheit            | Temperaturreduzierend bis 75 %  |
| Qualität                | Deluxe  |
| Gesamtbreite            | 6,93 m  |
| UV-Beständig            | Ja  |
| UV-Schutz               | Ja  |
| Temperaturbeständig     | Bis 100°  |
| Verarbeitungstemperatur | Ab 5°   |
| Topseller               | Nein  |
| Sale                    | Ja  |
| Sale                    | Ja  |
| Stützabstand Wand       | 1,00 m (Belastung max. 75 kg/m <sup>2</sup> )                                 |
| Marke                   | VLF   |



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.