

**Terrassenüberdachung | Schneelastzone 1 | RAL 9001 | Glasplatte Klar |  
Leiste Halbrund | Breite 4,06 m | Tiefe 2,50 m**



Art. Nr.: 911GH914025



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.

## Beschreibung

### Terrassenüberdachung

Diese wunderschöne Terrassenüberdachung besteht aus hochwertigem Aluminium mit einer 80 µm Beschichtung in der Farbe RAL 9001 - Cremeweiß. Als Dacheindeckung werden Glasplatten mit einer Stärke von 8 mm in der Farbe Klar mit einem Lichtdurchlass von 100% genutzt. Die Zierleiste ist halbrund.

**Achtung:** Die Länge / Tiefe gilt für die Stegplatten. Für die Rinne kommen zusätzliche 17 cm dazu.

**Maßarbeit:** Wir bieten nur die hier verfügbaren Längen und Tiefen an, da es sich um Bausätze handelt. Maßgefertigte Terrassenüberdachungen bieten wir nicht an.

### Einsatzbereich

Diese Terrassenüberdachung ist als Wandanbau und für Schneelastzone 1 (0,65 (kN/m<sup>2</sup>)) konzipiert.

### Besonderheit

Die integrierte Dachrinne ist von Außen nicht sichtbar und wird durch die Zierleiste verdeckt. Das Wasser kann durch einen der Ständer nach unten hin ablaufen.

### Garantie

Auf die Terrassenüberdachung gewährt der Hersteller 10 Jahre Garantie Lack und Farbbeschichtung sowie 2 Jahre auf die restliche Konstruktion. (Siehe Garantiebedingungen).

## Inhalt

- Konstruktion der Terrassenüberdachung
- Glasplatten
- Befestigungsmaterial

D a c h & W a n d Z e v e n



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.

## Technische Details

Zustand	Neu
Ausführung	Terrassenüberdachung
Plattenbreite	980 mm
Stärke	8,00 mm
Struktur	Glatt
Garantie	Konstruktion: 10 Jahre Lack und Pulverbeschichtung, Rest 2 Jahre. Lichtplatten:
Garantie	10 Jahre
Dachneigung	min. 8° (13,96 cm/m)
Verlegerichtung	Links-rechts / Rechts-links möglich
Montagebedarf	Inklusive
Eigenschaft	Verbundglas 44.2
Lichtdurchlass	100 %
Gesamtbreite	4,06 m
UV-Beständig	Ja
UV-Schutz	Ja
Farbe Konstruktion	Cremeweiß (RAL 9001)
Material Konstruktion	Aluminium
Zierleiste	Halbrund
Schneezone	1 (0,65 kN/m <sup>2</sup> )
Pfosten Abmessungen	11 x 11 x 250 cm
Tiefe	2,50 m
Pfosten Anzahl	2
Marke	Sunrooms
Dacheindeckung	Glas

Dach & Wand Zeven

