

## EPDM Dachfolie | Sparpaket | Stärke 1,30 mm | 3,00 x 9,50 m



Art. Nr.: 9603000950



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.

## Beschreibung

### Tytane EPDM Dachfolie | Sparpaket – Die langlebige Lösung für Flachdächer

Sie suchen eine zuverlässige, witterungsbeständige Dachabdichtung? Diese EPDM Dachfolie bietet eine extrem lange Lebensdauer, hohe Elastizität und absolute Wasserdichtigkeit – ideal für Flachdächer aller Art.

Ohne eine hochwertige Dachabdichtung kann Feuchtigkeit in die Dachkonstruktion eindringen und langfristig Schäden verursachen. Diese Dachfolie wurde speziell entwickelt, um eine **dauerhafte und sichere Abdichtung** zu gewährleisten. Sie überzeugt durch einfache Verlegung, hohe Widerstandsfähigkeit und maximale Langlebigkeit.

Hergestellt aus **EPDM** mit einer **Stärke von 1,30 mm**, ist diese Folie flexibel und anpassungsfähig für unterschiedlichste Dachkonstruktionen. Mit einer **Breite von 9,50 m** und einer **Länge von 3,00 m** ermöglicht sie eine nahtlose, wasserdichte Verlegung. Die Farbe **Schwarz** sorgt zudem für eine dezente, moderne Optik.

#### Praktisches Sparpaket – Alles aus einer Hand

Mit unserem Sparpaket erhalten Sie nicht nur die hochwertige EPDM Dachfolie, sondern auch die **Boden- & Kontaktkleber** (siehe Tab "Inhalt" für die genaue Zusammenstellung).

**Alles perfekt aufeinander abgestimmt** – so sparen Sie Zeit und Aufwand bei der Bestellung und können direkt mit der Montage beginnen.

#### Warum EPDM Dachfolie | Sparpaket?

- **Langlebig & widerstandsfähig** – Hochwertiges 1,30 mm EPDM für maximalen Schutz.
- **Flexibel & anpassungsfähig** – Passt sich Bewegungen & Temperaturschwankungen an.
- **Einfache Verlegung** – Leicht zu handhaben, ideal für Profis & Heimwerker.
- **UV- & witterungsbeständig** – Schutz vor Sonne, Regen, Schnee & Hagel.
- **Nachhaltige Lösung** – Umweltfreundlich & langlebig.
- **Komplettset für eine sichere Installation** – Alle wichtigen Bauteile inklusive.
- **Garantie** – 15 Jahre für langfristige Qualität & Sicherheit.

#### Ideal für folgende Anwendungen:

- **Flachdächer & Carports** – Sicherer Schutz vor Feuchtigkeit & Witterungseinflüssen.
- **Dachbegrünungen** – Perfekte Basis für Gründächer.
- **Garagen & Gartenhäuser** – Effektive Abdichtung für kleine & große Projekte.
- **Balkone & Terrassen** – Optimaler Schutz vor Nässe & Feuchtigkeitseintritt.
- **Industrie- & Gewerbebauten** – Dauerhafte Lösung für großflächige Flachdächer.

**Jetzt EPDM Dachfolie | Sparpaket bestellen – Schnell geliefert & mit 15 Jahre Garantie!**

Setzen Sie auf eine langlebige & zuverlässige Dachabdichtung – jetzt kaufen & profitieren!

## Inhalt

- EPDM Dachfolie
- Bodenkleber T3700 (Bei Engpass auf dem Weltmarkt wird dieses durch weiteren Kontaktkleber T2000



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.



Dach & Wand Zeven

ersetzt)

- Kontaktkleber T2000

E-Mail:

[info@grimberg-shop.com](mailto:info@grimberg-shop.com)

Web:

[www.dwz-shop.de](http://www.dwz-shop.de)




**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.

<b>Technische Details</b>	
Besonderheit	Mit 1,30 mm stabiler wie herkömmliche Dachfolie
Breite	9,50 m
Dachneigung	max. 15°
Eigenschaft	Wasserdicht, UV-Beständig, Flugfeuerbeständig, Wurzelfest, Recyclebar
Einsatzbereich	Flachdächer
Farbe	Schwarz
Garantie	15 Jahre UV-Beständigkeit, Hagelbeständigkeit,
Garantie	15 Jahre
Inhalt	Inklusive Boden- und Kontaktleim
Länge	3,00 m
Marke	Tytane
Material	EPDM
Montagebedarf	Inklusive
Struktur	Leicht rau
Stärke	1,30 mm
UV-Beständig	Ja
Zustand	Neu

Dach & Wand Zeven



**Hier geht's zum Artikel:**  
 Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.