

Außenecke ISOS | Aluminium | Länge 25 cm | Weißaluminium matt



Dach & Wand Zeven

Art. Nr.: HBAEI96



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.

Beschreibung

DACHPROTECT Außenecke ISOS – Passgenaue Ecklösung für Ihre Dachrandprofile

Die Außenecke ISOS ist die passende Ergänzung zu den gleichnamigen Dachrandprofilen und ermöglicht eine **fachgerechte Ausführung von Außenwinkel mit sicherem Witterungsschutz**. Sie sorgt für einen stabilen Übergang an den Dachkanten und rundet das Profil optisch sauber ab – ideal für alle Anwendungen im Bereich Flachdach, Carport, Gartenhaus & Co.

Warum Außenecke ISOS?

- **Perfekter Eckabschluss** – Ideal abgestimmt auf die entsprechenden Dachrandprofile für eine durchgängige Optik & zuverlässige Abdichtung.
- **Einfache Montage** – Mit 4,8 x 35 mm Trapezblech-Schrauben.
- **Technische Maße** – Länge: 25 cm, Schenkelmaße: A: 60 mm, B: 60 mm, C: 30 mm, Winkel: 90°, Stärke: 1,50 mm.
- **Witterungsbeständig & langlebig** – Aus Aluminium, pulverbeschichtet in Weißaluminium (RAL 9006) für maximale Haltbarkeit.

Jetzt Außenecke ISOS bestellen – Für einen wetterfesten, formschönen Abschluss Ihrer Dachrandecke!



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.

Technische Details

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| Ausführung | Außenwinkel |
| Einsatzbereich | Abschluss Dachkantenaußenecken |
| Farbe | Weißaluminium (RAL 9006) |
| Länge | 25 cm |
| Länge A | 60 mm |
| Länge B | 60 mm |
| Länge C | 30 mm |
| Marke | DACHPROTECT |
| Material | Aluminium |
| Montagebedarf | 4,8 x 35 mm Trapezblech-Schrauben |
| Stärke | 1,50 mm |
| Winkel | 90° |
| Zustand | Neu |



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.