


Randfixierstreifen | Breite 15,20 cm | Länge 3,00 m



Art. Nr.: HBRS152030



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

Beschreibung

DACHPROTECT Randfixierstreifen – Sichere Windsogsicherung für Ihr EPDM-Dachsystem

Der Randfixierstreifen sorgt für eine **mechanische Randfixierung** im System DACHPROTECT – insbesondere bei **hohen Attiken oder loser Verlegung unter Auflast**. Er ist mit einem **einseitig werkseitig auflaminierten Nahtband** ausgestattet und bietet somit eine zuverlässige Lösung zur Windsogsicherung gemäß DIN 18531. Die **gewebeverstärkte EPDM-Ausführung** ermöglicht eine sichere und dauerhafte Befestigung – ideal für Flachdächer mit erhöhter Windbelastung.

Warum Randfixierstreifen?

- **Sichere Randfixierung** – Entwickelt zur Befestigung bei Windsogbelastung und hoher Attika.
- **Materialqualität** – EPDM mit Gewebeverstärkung für dauerhafte Stabilität.
- **Technische Maße** – Breite: 15,20 cm, Länge: 3,00 m, Stärke: 1,50 mm.
- **Farbton** – Schwarz, passend zu DACHPROTECT EPDM-Systemen.

Jetzt Randfixierstreifen bestellen – Für langlebige & sichere Dachrandausbildungen bei Flachdächern!



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

Technische Details	
Ausführung	Dichtungsband
Breite	15,20 cm
Einsatzbereich	Zur Verlegung von Flachdachabdichtungen oder in der Befestigung für die Randfixierung
Farbe	Schwarz
Länge	3,00 m
Marke	DACHPROTECT
Material	EPDM
Stärke	1,50 mm
Zustand	Neu



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.