


## Randfixierstreifen | Breite 15,20 cm | Länge 4,00 m



D a c h & W a n d Z e v e n

Art. Nr.: HBRS152040



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit  
Ihrem Handy und Sie gelangen direkt  
zum Produkt mit weiteren Informationen,  
Bilder, Videos usw.

## Beschreibung

### **DACHPROTECT Randfixierstreifen – Sichere Windsogsicherung für Ihr EPDM-Dachsystem**

Der Randfixierstreifen sorgt für eine **mechanische Randfixierung** im System DACHPROTECT – insbesondere bei **hohen Attiken oder loser Verlegung unter Auflast**. Er ist mit einem **einseitig werkseitig auflaminierten** **Nahtband** ausgestattet und bietet somit eine zuverlässige Lösung zur Windsogsicherung gemäß DIN 18531. Die **gewebeverstärkte EPDM-Ausführung** ermöglicht eine sichere und dauerhafte Befestigung – ideal für Flachdächer mit erhöhter Windbelastung.

#### **Warum Randfixierstreifen?**

- **Sichere Randfixierung** – Entwickelt zur Befestigung bei Windsogbelastung und hoher Attika.
- **Materialqualität** – EPDM mit Gewebeverstärkung für dauerhafte Stabilität.
- **Technische Maße** – Breite: 15,20 cm, Länge: 4,00 m, Stärke: 1,50 mm.
- **Farbton** – Schwarz, passend zu DACHPROTECT EPDM-Systemen.

**Jetzt Randfixierstreifen bestellen – Für langlebige & sichere Dachrandausbildungen bei Flachdächern!**



D a c h & W a n d Z e v e n

**Hier geht's zum Artikel:**



Scannen Sie einfach diesen Barcode mit  
Ihrem Handy und Sie gelangen direkt  
zum Produkt mit weiteren Informationen,  
Bilder, Videos usw.

### Technische Details

Ausführung	Dichtungsband
Breite	15,20 cm
Einsatzbereich	Zur Verlegung von Flachdachabdichtungen oder in der Befestigung für die Randfixierung
Farbe	Schwarz
Länge	4,00 m
Marke	DACHPROTECT
Material	EPDM
Stärke	1,50 mm
Zustand	Neu



D a c h & W a n d Z e v e n



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit  
Ihrem Handy und Sie gelangen direkt  
zum Produkt mit weiteren Informationen,  
Bilder, Videos usw.