


Kalotten | Profil 35/1035 | Montage Hochsicke | Hellelfenbein



Dach & Wand Zeven

Art. Nr.: OK413215



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

Beschreibung

Weckman Kalotten | Profil 35/1035 – Sichere Befestigung für die Hochsicke

Die Kalotten aus Aluminium sorgen für eine **zuverlässige Befestigung der Hochsicke von Dachplatten**. Sie verteilen den Anpressdruck der Schrauben optimal und verhindern so Schäden am Blech.

Warum Kalotten | Profil 35/1035?

- **Passgenau für Profil 35/1035** – Perfekt abgestimmt für eine sichere Montage.
- **Robust & langlebig** – Hergestellt aus hochwertigem Aluminium.
- **Effektiver Schutz** – Verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit an den Schraubpunkten.
- **Praktische Verpackung** – 100 Stück im Set für eine effiziente Verarbeitung.
- **Farblich abgestimmt** – In Hellelfenbein (RAL 1015) für ein harmonisches Erscheinungsbild.

Jetzt Kalotten | Profil 35/1035 bestellen – Sicher befestigen & optimal schützen!

Inhalt

- 1 Packung = 100 Stück




Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.

Technische Details	
Abholung möglich	Ja
Ausführung	Kalotte
Einsatzbereich	Befestigung Hochsicke
Farbe	Hellelfenbein (RAL 1015)
Inhalt	100 Stück
Marke	Weckman
Material	Aluminium
Profil	35/1035
Zustand	Neu





Hier geht's zum Artikel:
 Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.