

## Kalotten | Profil 18/1064 | Montage Hochsicke | Hellelfenbein



Art. Nr.: OKW2415



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.

## Beschreibung

### Weckman Kalotten | Profil 18/1064 – Sichere Befestigung für die Hochsicke

Die Kalotten aus Aluminium sorgen für eine **zuverlässige Befestigung der Hochsicke von Dachplatten**. Sie verteilen den Anpressdruck der Schrauben optimal und verhindern so Schäden am Blech.

#### Warum Kalotten | Profil 18/1064?

- **Passgenau für Profil 18/1064** – Perfekt abgestimmt für eine sichere Montage.
- **Robust & langlebig** – Hergestellt aus hochwertigem Aluminium.
- **Effektiver Schutz** – Verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit an den Schraubpunkten.
- **Praktische Verpackung** – 100 Stück im Set für eine effiziente Verarbeitung.
- **Farblich abgestimmt** – In Hellelfenbein (RAL 1015) für ein harmonisches Erscheinungsbild.

**Jetzt Kalotten | Profil 18/1064 bestellen – Sicher befestigen & optimal schützen!**

### Inhalt

- 1 Packung = 100 Stück

Dach & Wand Zeven



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

<b>Technische Details</b>	
Abholung möglich	Ja
Ausführung	Kalotte
Einsatzbereich	Befestigung Hochsicke
Farbe	Hellelfenbein (RAL 1015)
Inhalt	100 Stück
Marke	Weckman
Material	Aluminium
Profil	18/1064
Zustand	Neu





**Hier geht's zum Artikel:**  
 Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.