


## Profilfüller | Profil 76/18 Spundwand



Art. Nr.: P7618TW



## Beschreibung

### VLF Profilfüller – Stabile Füllung für Dachabschlüsse

Der Profilfüller aus Schaumstoff sorgt für eine zuverlässige Abdichtung von Dachplatten an Traufe oder First. Er **verhindert das Eindringen von Schmutz, Insekten und Feuchtigkeit** und passt sich flexibel an die Dachkontur an. Die Verwendung von Profilfüller kann je nach Ausführung die Be- und Entlüftung des Dachs beeinflussen.

#### Warum Profilfüller?

- **Schutz & Abdichtung** – Schließt Lücken zwischen Dachplatte & Balken.
- **Passgenau für 76/18** – Spundwandplatte, entwickelt für eine optimale Abdichtung.
- **Wählbar** – Gelochte Variante ermöglicht Luftzirkulation, während die ungelochte Variante maximalen Schutz bietet.
- **Einfache Verarbeitung** – 1216 mm Länge für eine schnelle und sichere Montage.
- **Farblich abgestimmt** – In Weiß für eine harmonische Optik auf dem Dach.

**Jetzt Profilfüller bestellen – Für einen sauberen & geschützten Dachabschluss!**



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

<b>Technische Details</b>	
Abholung möglich	Ja
Ausführung	Profilfüller
Einsatzbereich	Abdichtung Profilöffnungen First & Traufe
Farbe	Weiß
Länge	1216 mm
Marke	VLF
Material	Schaumstoff
Passend für	Spundwandplatte
Profil	76/18
Stärke	2,50 cm
Verwendung	Einschalige Lichtplatten
Zustand	Neu





**Hier geht's zum Artikel:**  
 Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.