

Kehlblech | 19,5 cm x 19,5 cm x 2,00 m | Stahl 0,75 mm | 25 µm Polyester | 1015 - Hellelfenbein



D a c h & W a n d Z e v e n

Art. Nr.: PKRSP07515



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit
Ihrem Handy und Sie gelangen direkt
zum Produkt mit weiteren Informationen,
Bilder, Videos usw.

Beschreibung

Polmetal Kehlblech | 19,5 cm x 19,5 cm x 2,00 m - Effektive Wasserableitung für Dachkehlen

Sie suchen eine langlebige und wetterbeständige Lösung um **Regenwasser sicher in der Dachkehle abzuleiten?** Das Kehlblech sorgt für eine kontrollierte Wasserführung in Dachkehlen, schützt die darunterliegende Konstruktion und verhindert Feuchtigkeitsschäden.

Ohne ein passendes Kehlblech sammelt sich Wasser in der Kehle und kann in die Dachkonstruktion eindringen, was zu schwerwiegenden Schäden führt. Dieses Kehlblech wurde speziell entwickelt, um **Wasser zuverlässig abzuleiten** und das Dach langfristig zu schützen. Er überzeugt durch einfache Montage, hohe Widerstandsfähigkeit und eine robuste Beschichtung.

Hergestellt aus **Stahl** mit einer **Materialstärke von 0,75 mm**, bietet dieses Kantteil hohe Stabilität. Die **Länge von 2,00 m** ermöglicht eine einfache Anpassung an Ihr Dach. Dank der **25 µm Polyester Beschichtung in Hellelfenbein (RAL 1015)** bleibt das Material dauerhaft gegen Korrosion geschützt.

Warum Kehlblech | 19,5 cm x 19,5 cm x 2,00 m?

- **Hochwertiges Stahl** – Widerstandsfähig mit 0,75 mm Kernstärke.
- **Zuverlässige Wasserführung** – Leitet Regenwasser sicher aus der Dachkehle ab.
- **Robuste Beschichtung** – 25 µm Polyester für langlebigen Schutz. [Mehr Info](#)
- **Einfache Montage** – Schnell montiert durch direkte Verschraubung.
- **Feste Längen** – 2,00 m, flexibel für Ihr Bauprojekt.

Ideal für folgende Anwendungen:

- **Dachkehlen bei Trapez- & Wellblechen** – Sichere Entwässerung und Schutz der Dachfläche.
- **Wohnhäuser & Carports** – Vermeidung von Wasserschäden an Dachverbindungen.
- **Gartenhäuser & Schuppen** – Zusätzlicher Schutz für kleine Dachflächen.
- **Gewerbegebäuden & Industriehallen** – Effektive Wasserableitung für große Dachflächen.
- **Landwirtschaftliche Gebäude** – Witterungsbeständig für Stallungen & Maschinenhallen.

Maßanfertigung & effiziente Montage

Ihre Kehlbleche sind in **festen Längen** erhältlich und werden nicht zugeschnitten. Die **Länge beträgt 2,00 m**, sodass Sie den Abschluss optimal an Ihre Wandfläche anpassen können. Die **Länge beträgt 2,00 m**, sodass Sie den Abschluss optimal an Ihre Dachfläche anpassen können.
Falls vor Ort Anpassungen nötig sind, kann das Kantteil mühelos durch Sägen gekürzt werden.

Jetzt Kehlblech | 19,5 cm x 19,5 cm x 2,00 m bestellen – Passgenau für Ihr Projekt & schnell geliefert!

Langlebig, witterfest, individuell auf Maß – bestellen Sie jetzt und profitieren Sie von schneller Lieferung!



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.

Technische Details

Abholung möglich	Nein
Beschichtung	25 µm Polyester
Einsatzbereich	Kontrollierte Wasserableitung
Farbe	Hellelfenbein (RAL 1015)
Farbe Rückseite	Grauweiß
Länge	2,00 m
Länge A	195 mm
Länge B	195 mm
Marke	Polmetal
Material	Stahl
Montagebedarf	ca. 6 Schrauben p/lfdm
Nutzlänge	1900 mm
Struktur	Glatt, leicht glänzend
Stärke	0,75 mm
Verwendung	Einschalige Profilbleche
Verzinkung	275 g/m ²
Winkel	120°
Zustand	Neu

D a c h & W a n d Z e v e n



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit
Ihrem Handy und Sie gelangen direkt
zum Produkt mit weiteren Informationen,
Bilder, Videos usw.