

Rinnenablauf | Stahl | Ø 125/100 mm | 9006 - Weißaluminium



Art. Nr.: PRPOAS12510096



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

Beschreibung

Niagara Rinnenablauf – Verbindung zwischen Dachrinne & Fallrohr

Der Rinnenablauf **leitet das gesammelte Regenwasser sicher von der Dachrinne in das Fallrohr**, um eine kontrollierte Entwässerung zu gewährleisten.

Warum Rinnenablauf?

- **Effiziente Wasserführung** – Sorgt für eine direkte und verlustfreie Ableitung des Regenwassers in das Fallrohr.
- **Hochwertiges Stahl** – Langlebig, stabil & widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse.
- **Effiziente Wasserableitung** – Optimale Dimension mit 125 / 100 mm Durchmesser.
- **Einfache Montage** – Passgenau für Niagara Stahl Dachrinnen.
- **UV- & Witterungsbeständig** – Beständig gegen Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit & andere Umwelteinflüsse.
- **Garantie** – 15 Jahre für langanhaltende Qualität & Sicherheit.

Jetzt Rinnenablauf bestellen – Für eine zuverlässige & dichte Verbindung zwischen Dachrinne und Fallrohr!

Inhalt

- 1 Stück

D a c h & W a n d Z e v e n



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.

Technische Details	
Abholung möglich	Nein
Ausführung	Rinnenablauf
Beschichtung	50 µm Polyurethan
Durchmesser	125 / 100 mm
Farbe	Weißaluminium (RAL 9006)
Form	Rund
Garantie	15 Jahre Beständigkeit
Garantie	15 Jahre
Marke	Niagara
Material	Stahl
Zustand	Neu



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.