


Edelstahlschrauben | Für Montage Hochsicke auf Holzunterkonstruktion | 6,5 x 50 mm D22 | Ziegelrot



Dach & Wand Zeven

Art. Nr.: PSCHHE6550750



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.

Beschreibung

Edelstahlschrauben mit Bohrspitze für Montage in der Hochsicke

Diese Schrauben werden für die Montage der Stahl- und Aluminiumbleche in der Hochsicke auf einer Holzunterkonstruktion genutzt. Diese Schrauben haben einen Durchmesser von 6,5 mm und eine Länge von 50 mm. Für eine wasserdichte Abdichtung haben diese Schrauben eine D22 EPDM Dichtung.

Für Hochsicke

Wenn Stahl- oder Aluminiumbleche in der Hochsicke auf einer Holzunterkonstruktion verschraubt werden, können diese Schrauben benutzt werden. Auf jeden Fall werden dann auch zusätzlich Kalotten benötigt.

Inhalt

- 1 Packung = 100 Stück

Dach & Wand Zeven



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

Technische Details

Zustand	Neu
Ausführung	Schraube
Länge	50 mm
Material	Edelstahl
Farbe	Ziegelrot (? RAL 8004)
Einsatzbereich	Befestigung Hochsicke
Durchmesser	6,50 mm
Inhalt	100 Stück
Dichtung	E22
Bohrspitze	Ja
Marke	Polmetal

Dach & Wand Zeven



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.