

Edelstahlschrauben | Für Montage Hochsicke auf Holzunterkonstruktion | 6,5 x 65 mm D16 | Chromoxidgrün



Dach & Wand Zeven

Art. Nr.: PSCHHE656560



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.

Beschreibung

Edelstahlschrauben mit Bohrspitze für Montage in der Hochsicke

Diese Schrauben werden für die Montage der Stahl- und Aluminiumbleche in der Hochsicke auf einer Holzunterkonstruktion genutzt. Diese Schrauben haben einen Durchmesser von 6,5 mm und eine Länge von 65 mm. Für eine wasserdichte Abdichtung haben diese Schrauben eine D16 EPDM Dichtung.

Für Hochsicke

Wenn Stahl- oder Aluminiumbleche in der Hochsicke auf einer Holzunterkonstruktion verschraubt werden, können diese Schrauben benutzt werden. Auf jeden Fall werden dann auch zusätzlich Kalotten benötigt.

Inhalt

- 1 Packung = 100 Stück

Dach & Wand Zeven




Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.

Technische Details

| | |
|----------------|--------------------------|
| Zustand | Neu |
| Ausführung | Schraube |
| Länge | 65 mm |
| Material | Edelstahl |
| Farbe | Chromoxidgrün (RAL 6020) |
| Einsatzbereich | Befestigung Hochsicke |
| Durchmesser | 6,50 mm |
| Inhalt | 100 Stück |
| Dichtung | E16 |
| Bohrspitze | Ja |
| Marke | Polmetal |



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.