


E-Mail: Web: info@grimberg-shop.com www.dwz-shop.de

Verzinkte Schrauben | Für Montage Hochsicke auf Holzkonstruktion | 4,8 x 60 mm D14 | Graphitgrau



Dach & Wand Zeven

Art. Nr.: PSCHHV486074



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.



E-Mail:

info@grimberg-shop.com

Web: www.dwz-shop.de

Beschreibung

Polmetal Verzinkte Schrauben | Für Montage Hochsicke auf Holzkonstruktion – Robuste Verschraubung mit wasserdichter Abdichtung

Die Schrauben eignen sich ideal für die **Befestigung Hochsicke** von Profilblechen auf einer Holz-Unterkonstruktion. Sie bestehen aus Stahl verzinkt und bieten eine zuverlässige Befestigung mit **zusätzlichem Schutz durch die E14 EPDM-Dichtung**, die für eine wasserdichte Abdichtung sorgt.

Warum Verzinkte Schrauben | Für Montage Hochsicke auf Holzkonstruktion?

- Zuverlässige Befestigung Entwickelt für Befestigung Hochsicke.
- Hohe Widerstandsfähigkeit Stahl verzinkt, für optimalen Schutz.
- Wasserdichte Abdichtung Mit E14 EPDM-Dichtung für sicheren Schutz.
- Präzise Maße 4,80 mm Durchmesser, 60 mm Länge, Bohrspitze: Ja
- Verpackungseinheit 100 Stück, für eine effiziente Verarbeitung.

Jetzt Verzinkte Schrauben | Für Montage Hochsicke auf Holzkonstruktion bestellen – Für eine stabile & dichte Befestigung!

Achtung: Für Aluminiumbleche sollten ausschließlich Edelstahlschrauben verwendet werden!

• 1 Packung = 100 Stück

Dach & Wand Zeven





E-Mail: Web: info@grimberg-shop.com www.dwz-shop.de

Technische Details	
Abholung möglich	Nein
Ausführung	Schraube
Bohrspitze	Ja
Dichtung	E14
Durchmesser	4,80 mm
Einsatzbereich	Befestigung Hochsicke
Farbe	Graphitgrau (RAL 7024)
Inhalt	100 Stück
Länge	60 mm
Marke	Polmetal
Material	Stahl verzinkt
Material Konstruktion	Holz
Zustand	Neu



Dach & Wand Zeven

