

## Profillfüller | Profil 33/500TR | Für auf das Blech



Art. Nr.: PW33500F



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

## Beschreibung

### Weckman Profilfüller – Stabile Füllung für Dachabschlüsse

Der Profilfüller aus Schaumstoff sorgt für eine zuverlässige Abdichtung von Dachplatten an Traufe oder First. Er **verhindert das Eindringen von Schmutz, Insekten und Feuchtigkeit** und passt sich flexibel an die Dachkontur an. Die Verwendung von Profilfüller kann je nach Ausführung die Be- und Entlüftung des Dachs beeinflussen.

### Warum Profilfüller?

- **Schutz & Abdichtung** – Schließt Lücken zwischen Dachplatte & Balken.
- **Passgenau für 33/500** – Für auf das Blech, entwickelt für eine optimale Abdichtung.
- **Wählbar** – Gelochte Variante ermöglicht Luftzirkulation, während die ungelochte Variante maximalen Schutz bietet.
- **Einfache Verarbeitung** – 1000 mm Länge für eine schnelle und sichere Montage.
- **Farblich abgestimmt** – In Schwarz für eine harmonische Optik auf dem Dach.

**Jetzt Profilfüller bestellen – Für einen sauberen & geschützten Dachabschluss!**



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

| Technische Details |                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------|
| Abholung möglich   | Ja                                                  |
| Ausführung         | Profilfüller                                        |
| Besonderheit       | Vorgestanzte Entlüftungsöffnungen zum Herausdrücken |
| Einsatzbereich     | Abdichtung Profilöffnungen First & Traufe           |
| Farbe              | Schwarz                                             |
| Länge              | 1000 mm                                             |
| Marke              | Weckman                                             |
| Material           | Schaumstoff                                         |
| Passend für        | Für auf das Blech                                   |
| Profil             | 33/500                                              |
| Stärke             | 2,50 cm                                             |
| Zustand            | Neu                                                 |

