

Profillfüller | Profil 35/1035TR | Für unter das Blech



Art. Nr.: PW351035T



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.

Beschreibung

Profilfüller

Um die Lücken zwischen Dachplatte und Balken an der Traufe oder First zu füllen, können Sie Profilfüller benutzen. Diese aus Schaumstoff bestehende Profilfüller haben ein ausnehmbares Loch (außer für Wellbleche).
Achtung: Die Verwendung von Profilfüller lässt weniger Be- und Entlüftung zu!



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.

Technische Details

| | |
|----------------|---|
| Zustand | Neu |
| Ausführung | Profilfüller |
| Profil | 35/1035 |
| Länge | 1035 mm |
| Gewicht (ca.) | 0,05 kg |
| Material | Schaumstoff |
| Stärke | 2,50 cm |
| Farbe | Schwarz |
| Einsatzbereich | Abdichtung Profilöffnungen First & Traufe |
| Besonderheit | Vorgestanzte Entlüftungsöffnungen zum Herausdrücken |
| Passend für | Für unter das Blech |
| Marke | Weckman |

