

HPL Schichtstoffplatte | Außen | 6 mm | Dunkelgrau | 3,05 x 1,30 m



Art. Nr.: SHPLA0677305130



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.

Beschreibung

HPL Schichtstoffplatte


Diese HPL Schichtstoffplatten haben eine Stärke von 6 mm und sind in mehreren Farben in der Standardabmessung von 3,05 x 1,30 m erhältlich.

Einsatzbereich

High Pressure Laminate, kurz HPL, gewinnt immer mehr an Beliebtheit, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich, vor allem wenn es um edle, dauerhafte und ästhetische Beschichtungen geht. Die HPL-Bau- und Fassadenplatten sind speziell für die langfristige Verwendung im Freien entwickelt worden. Mit ihrer zusätzlichen wetterfesten Oberflächenbehandlung bieten sie nicht nur einen dekorativen Schutz für Gebäude gegen alle Wetterbedingungen, sondern unterstützen auch energieeffizient durch ihre Funktion als vorgehängte, hinterlüftete Fassadendämmung. Darüber hinaus eignen sich diese Außenplatten perfekt für Balkonverkleidungen, Geländerfüllungen oder den Zaunbau. HPL-Laminat punktet nicht nur durch ihre ästhetische Erscheinung, sondern sind auch bemerkenswert langlebig, stoßfest und durch ihre porenfreie Struktur leicht zu reinigen.

Garantie

Auf HPL Schichtstoffplatten gewährt der Hersteller 10 Jahre Garantie auf UV- und Feuchtigkeitsbeständigkeit.



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.

Technische Details

| | |
|----------------------------|---|
| Zustand | Neu |
| Länge | 3,05 m |
| Material | High Pressure Laminate (HPL) |
| Stärke | 6,00 mm |
| Struktur | Feinstrukturiert (beidseitig) |
| Farbe | Dunkelgrau (? RAL 7037) |
| Einsatzbereich | Außenbereich |
| Garantie | 10 Jahre auf UV- und Feuchtigkeitsbeständigkeit |
| Eigenschaft | Äußerst langlebig, schlagfest, pflegeleicht |
| Breite | 1,30 m |
| Brandklasse DIN EN 13501-1 | B1 |
| UV-Beständig | Ja |
| Marke | Scobalit |

Dach & Wand Zeven

