


Ortgangprofil | 2000 mm | Silber



Dach & Wand Zeven

Art. Nr.: SOW200



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.

Beschreibung


Scobalit Ortgangprofil – Stabiler Abschluss für die Dachlängsseiten

Der Ortgangprofil wird an den offenen Seiten des Daches (Ortgang) angebracht und **schützt die Kanten vor Witterungseinflüssen sowie seitlichem Regen.**

Warum Ortgangprofil?

- **Schützender Seitenabschluss** – Sichert die Dachränder und sorgt für eine saubere, windstabile Ausführung.
- **Langlebig & witterungsbeständig** – Gefertigt aus robustem Stahl.
- **Optimale Maße** – 2,00 m Länge, für eine passgenaue Montage.
- **Passende Optik** – In Schwarz, ideal abgestimmt auf das Dach.

Jetzt Ortgangprofil bestellen – Für einen dauerhaft geschützten & sauber ausgeführten Dachrand!



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.

Technische Details	
Ausführung	Ortgangwinkel
Einsatzbereich	Abschluss Dachlängsseiten
Farbe	Schwarz
Länge	2,00 m
Marke	Scobalit
Material	Stahl
Passend für	Scobanit Profilplatten
Stärke	3,00 mm
Zustand	Neu



 <p>Hier geht's zum Artikel: Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.</p>
--