

Schutzlack Spraydose | 400 ml | 1015 - Hellelfenbein



Art. Nr.: VLRFS40015



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

Beschreibung

Weckman Schutzlack Spraydose | 400 ml – Schutz & Ausbesserung für Profilbleche

Die Reparaturfarbe aus Farbe eignet sich ideal zum **Ausbessern von Beschädigungen und zum Versiegeln von Schnittkanten bei Profilblechen**. Sie sorgt für einen zuverlässigen Schutz der Oberfläche und verhindert Korrosion an offenen Metallkanten.

Falls Sie (Stahl-) Bleche selbst zuschneiden, empfehlen wir den Einsatz dieser Reparaturfarbe, um die Schnittkanten zuverlässig zu versiegeln. Bei Aluminiumblechen ist die Behandlung nicht zwingend erforderlich, da Aluminium nicht rostet.

Warum Schutzlack Spraydose | 400 ml?

- **Passgenaue Farbe** – In Hellelfenbein (RAL 1015) für eine unauffällige Reparatur.
- **Einfache Anwendung** – Schnell trocknend und leicht aufzutragen.
- **Effektiver Schutz** – Versiegelt Schnittkanten & schützt vor Witterungseinflüssen.
- **Praktische Größe** – 400 ml, ideal für gezielte Ausbesserungen.

Jetzt Schutzlack Spraydose | 400 ml bestellen – Für langlebigen Schutz & eine makellose Oberfläche!



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.

Technische Details	
Abholung möglich	Ja
Ausführung	Reparaturfarbe
Einsatzbereich	Zum Ausbessern von Beschädigung & Verschließen Schnittkante
Farbe	Hellelfenbein (RAL 1015)
Inhalt	400 ml
Marke	Weckman
Material	Farbe
Zustand	Neu



	<p>Hier geht's zum Artikel: Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------